

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 tříleté učební obory

ČÍSLO JEDNACÍ	PŘIHLÁŠEN NA OBOR	BODY	VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
882023	Elektrikář – silnoproud	41,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
922023	Elektrikář – silnoproud	46,13	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1102023	Elektrikář – silnoproud	28,80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1312023	Elektrikář – silnoproud	52,20	přijat bez PZ
1362023	Elektrikář – silnoproud	41,27	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1382023	Elektrikář – silnoproud	52,73	přijat bez PZ
1392023	Elektrikář – silnoproud	41,79	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1402023	Elektrikář – silnoproud	50,99	přijat bez PZ
1422023	Elektrikář – silnoproud	52,40	přijat bez PZ
1532023	Elektrikář – silnoproud	43,53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1622023	Elektrikář – silnoproud	44,26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1902023	Elektrikář – silnoproud	37,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1912023	Elektrikář – silnoproud	35,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1962023	Elektrikář – silnoproud	51,40	přijat bez PZ
2002023	Elektrikář – silnoproud	40,26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2042023	Elektrikář – silnoproud	40,47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2082023	Elektrikář – silnoproud	43,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2202023	Elektrikář – silnoproud	47,33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2212023	Elektrikář – silnoproud	41,74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2222023	Elektrikář – silnoproud	40,26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2282023	Elektrikář – silnoproud	49,99	přijat bez PZ
2292023	Elektrikář – silnoproud	50,46	přijat bez PZ
2352023	Elektrikář – silnoproud	54,14	přijat bez PZ
2412023	Elektrikář – silnoproud	51,07	přijat bez PZ
2462023	Elektrikář – silnoproud	48,53	přijat bez PZ
2492023	Elektrikář – silnoproud	42,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2512023	Elektrikář – silnoproud	36,74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2522023	Elektrikář – silnoproud	37,26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2552021	Elektrikář – silnoproud	47,39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2582023	Elektrikář – silnoproud	33,06	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2632023	Elektrikář – silnoproud	38,47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2662023	Elektrikář – silnoproud	39,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2682023	Elektrikář – silnoproud	58,67	přijat bez PZ
2772023	Elektrikář – silnoproud	27,14	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2832023	Elektrikář – silnoproud	31,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2892023	Elektrikář – silnoproud	46,59	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2972023	Elektrikář – silnoproud	55,33	přijat bez PZ
3012023	Elektrikář – silnoproud	60,40	přijat bez PZ
3032023	Elektrikář – silnoproud	51,20	přijat bez PZ
3042023	Elektrikář – silnoproud	49,13	přijat bez PZ

ČÍSLO JEDNACÍ	PŘIHLÁŠEN NA OBOR	BODY	VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
3132023	Elektrikář – silnoproud	22,60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3152023	Elektrikář – silnoproud	34,06	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3182023	Elektrikář – silnoproud	20,07	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3262023	Elektrikář – silnoproud	47,86	přijat bez PZ
3282023	Elektrikář – silnoproud	54,07	přijat bez PZ
3342023	Elektrikář – silnoproud	39,60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3362023	Elektrikář – silnoproud	56,87	přijat bez PZ
3462023	Elektrikář – silnoproud	48,59	přijat bez PZ
3542023	Elektrikář – silnoproud	61,86	přijat bez PZ
3562023	Elektrikář – silnoproud	45,99	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3572023	Elektrikář – silnoproud	41,13	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3602023	Elektrikář – silnoproud	55,54	přijat bez PZ
3622023	Elektrikář – silnoproud	45,99	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3642023	Elektrikář – silnoproud	45,87	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3672023	Elektrikář – silnoproud	38,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3772023	Elektrikář – silnoproud	69,26	přijat bez PZ
3782023	Elektrikář – silnoproud	47,39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3812023	Elektrikář – silnoproud	37,33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3822023	Elektrikář – silnoproud	39,34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3852023	Elektrikář – silnoproud	53,47	přijat bez PZ
3922023	Elektrikář – silnoproud	27,14	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3942023	Elektrikář – silnoproud	57,41	přijat bez PZ
3972023	Elektrikář – silnoproud	39,33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3982023	Elektrikář – silnoproud	43,80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4012023	Elektrikář – silnoproud	29,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
892023	Instalatér	41,94	přijat bez PZ
1012023	Instalatér	32,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1072023	Instalatér	51,60	přijat bez PZ
1172023	Instalatér	18,80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1332023	Instalatér	49,80	přijat bez PZ
1342023	Instalatér	37,60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1502023	Instalatér	40,00	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1762023	Instalatér	46,34	přijat bez PZ
1792023	Instalatér	49,47	přijat bez PZ
1862023	Instalatér	50,80	přijat bez PZ
1972023	Instalatér	51,40	přijat bez PZ
2032023	Instalatér	57,54	přijat bez PZ
2142023	Instalatér	46,53	přijat bez PZ
2232023	Instalatér	40,26	přijat bez PZ
2272023	Instalatér	49,99	přijat bez PZ
2302023	Instalatér	58,00	přijat bez PZ

ČÍSLO JEDNACÍ	PŘIHLÁŠEN NA OBOR	BODY	VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
2332023	Instalatér	55,41	přijat bez PZ
2442023	Instalatér	51,01	přijat bez PZ
2532023	Instalatér	46,86	přijat bez PZ
2592023	Instalatér	33,06	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2792023	Instalatér	28,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3052023	Instalatér	49,13	přijat bez PZ
3122023	Instalatér	22,60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3162023	Instalatér	34,06	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3192023	Instalatér	26,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3312023	Instalatér	30,00	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3322023	Instalatér	34,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3372023	Instalatér	31,87	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3412023	Instalatér	42,46	přijat bez PZ
3472023	Instalatér	48,59	přijat bez PZ
3512023	Instalatér	33,33	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3592023	Instalatér	36,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3712023	Instalatér	30,41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3862023	Instalatér	53,47	přijat bez PZ
3962023	Instalatér	32,60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
6252023	Instalatér	52,73	přijat bez PZ
1782023	Klempíř	23,54	přijat bez PZ
1882023	Klempíř	30,80	přijat bez PZ
1772023	Pokryvač	23,54	přijat bez PZ
1802023	Pokryvač	30,20	přijat bez PZ
1892023	Pokryvač	30,80	přijat bez PZ
2062023	Pokryvač	20,47	přijat bez PZ
2342023	Pokryvač	48,41	přijat bez PZ
2782023	Pokryvač	37,66	přijat bez PZ
3222023	Pokryvač	37,99	přijat bez PZ
1112023	Truhlář	36,20	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1122023	Truhlář	32,20	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1302023	Truhlář	31,14	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1352023	Truhlář	33,60	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1372023	Truhlář	38,27	přijat bez PZ
1512023	Truhlář	25,93	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1632023	Truhlář	41,26	přijat bez PZ
1712023	Truhlář	30,20	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1872023	Truhlář	38,80	přijat bez PZ
1932023	Truhlář	37,87	přijat bez PZ
2022023	Truhlář	45,40	přijat bez PZ
2072023	Truhlář	43,53	přijat bez PZ

ČÍSLO JEDNACÍ	PŘIHLÁŠEN NA OBOR	BODY	VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
2092023	Truhlář	34,14	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2182023	Truhlář	48,34	přijat bez PZ
2192023	Truhlář	34,53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2312023	Truhlář	35,27	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2472023	Truhlář	39,13	přijat bez PZ
2482023	Truhlář	32,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2602023	Truhlář	32,66	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2642023	Truhlář	47,40	přijat bez PZ
2722023	Truhlář	34,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2802023	Truhlář	28,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2822023	Truhlář	47,99	přijat bez PZ
2862023	Truhlář	31,93	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2872023	Truhlář	44,13	přijat bez PZ
2942023	Truhlář	38,07	přijat bez PZ
2962023	Truhlář	41,40	přijat bez PZ
2992023	Truhlář	45,20	přijat bez PZ
3062023	Truhlář	45,40	přijat bez PZ
3072023	Truhlář	47,61	přijat bez PZ
3172023	Truhlář	17,07	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3232023	Truhlář	46,34	přijat bez PZ
3242023	Truhlář	36,53	přijat bez PZ
3292023	Truhlář	37,73	přijat bez PZ
3332023	Truhlář	34,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3382023	Truhlář	27,87	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3392023	Truhlář	40,19	přijat bez PZ
3432023	Truhlář	26,47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3442023	Truhlář	15,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3492023	Truhlář	33,47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3582023	Truhlář	30,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3632023	Truhlář	45,14	přijat bez PZ
3652023	Truhlář	36,87	přijat bez PZ
3682023	Truhlář	44,60	přijat bez PZ
3742023	Truhlář	40,00	přijat bez PZ
3802023	Truhlář	24,54	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3872023	Truhlář	31,74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3952023	Truhlář	32,93	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3992023	Truhlář	34,80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1162023	Zedník	15,80	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1322023	Zedník	29,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1432023	Zedník	32,94	přijat bez PZ
1552023	Zedník	33,00	přijat bez PZ

ČÍSLO JEDNACÍ	PŘIHLÁŠEN NA OBOR	BODY	VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1562023	Zedník	47,06	přijat bez PZ
1612023	Zedník	33,93	přijat bez PZ
1702023	Zedník	30,20	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
1942023	Zedník	37,87	přijat bez PZ
2052023	Zedník	20,47	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2242023	Zedník	15,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
2262023	Zedník	44,46	přijat bez PZ
2502023	Zedník	33,74	přijat bez PZ
2842023	Zedník	44,14	přijat bez PZ
2912023	Zedník	38,07	přijat bez PZ
2952023	Zedník	31,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3082023	Zedník	35,67	přijat bez PZ
3202023	Zedník	17,94	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3352023	Zedník	41,19	přijat bez PZ
3452023	Zedník	15,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3612023	Zedník	38,20	přijat bez PZ
3662023	Zedník	36,87	přijat bez PZ
3702023	Zedník	15,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3762023	Zedník	26,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3882023	Zedník	31,74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3892023	Zedník	21,40	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3902023	Zedník	31,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
3932023	Zedník	30,00	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
4002023	Zedník	34,80	přijat bez PZ

Zveřejněno 22. 4. 2023

Mgr. Miroslav Weisz v. r.
ředitel